



Regione Lombardia

4094e
28/12/09

Giunta Regionale
Direzione Generale
Reti e Servizi di Pubblica Utilità
e Sviluppo Sostenibile

Spett. Ditta
ACSM-AGAM SPA
Via Canova 3
20052 MONZA

Data 14 DIC. 2009

Spett. Provincia
Via Borgo Vico 148
22100 COMO

Protocollo: Q1.2009.0 024370

RC/MF

Spett. ATO
Via Borgo Vico 148
22100 COMO

Raccomandata A.R.

Spett. Comune
22100 COMO

Spett. Arpa
Via Cadorna 8
22100 COMO

POST. N° ARRIVO	PRODOTTORE
N°	21/12/09
	PRE
	VPS
	ADE
	DOP / 5TH
	DAM
	ACSE
	SSH
	23

OGGETTO: decreto n. 13051 del 03.12.2009 di modifica dell'autorizzazione integrata ambientale già rilasciata con d.d.s. n. 10870/07.

Si comunica che con provvedimento n. 13051 del 03.12.2009 il Dirigente della Struttura Usi delle Acque e Ciclo Integrato dei Rifiuti della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile, ha disposto quanto indicato in oggetto.

Si provvede, quindi, ad inviare alla Ditta copia conforme dell'atto citato.

Agli Enti in indirizzo si trasmette copia del provvedimento medesimo, per le attività di vigilanza di competenza.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

Dott. Roberto Cerretti

Roberto Cerretti



Regione Lombardia

DECRETO N° 13051

Del 03/12/2009

Identificativo Atto n. 396

~~DIREZIONE GENERALE RETI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' E SVILUPPO~~
SOSTENIBILE

Oggetto

MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC) GIA' RILASCIATA
ALLA DITTA ACSM-AGAM S.P.A., AI SENSI DEL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59.
ALLEGATO 1, PUNTO 5.2, CON SEDE LEGALE IN VIA STAZZI, 2 COMO ED IMPIANTO IN VIA
SCALABRINI, COMO CON D.D.S. N. 10870 DEL 28/09/2007 E S.M.I.

L'atto si compone di 7 pagine
di cui 87 pagine di allegati,
parte integrante.



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA USI DELLE ACQUE E CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

VISTI:

- la l. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e s.m.i.;
- la l.r. 1 febbraio 2005, n. 1 "Interventi di semplificazione - Abrogazione di leggi e regolamenti regionali - Legge semplificazione 2004";
- il d.lgs. 18 Febbraio 2005 n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" e s.m.i.;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" e s.m.i.;

RICHIAMATI:

- il d.d.s. Autorizzazioni e Certificazioni del 28/09/2007, n. 10870, avente per oggetto: "Autorizzazione integrata ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta A.C.S.M. S.p.a., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.2, con sede legale in Como, Via Stazzi 2, ed impianto legale in Como, Via Scalabrini";
- il d.d.s. Autorizzazioni e Certificazioni del 30/04/2008 n. 4376 avente per oggetto: "Autorizzazione integrata ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta A.C.S.M. S.p.A., ai sensi del d.lgs 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.2, con sede legale Como, Via Stazzi 2, ed impianto in Como, Via Scalabrini con d.d.s 10870 del 28/09/2007. Presa d'atto del giudizio di compatibilità ambientale rilasciato dalla struttura valutazione d'impatto ambientale della direzione generale territorio e urbanistica con decreto n. 651 del 29/01/2008";
- il d.d.s. Autorizzazioni e Certificazioni del 13/08/2008, n. 9106, avente per oggetto: "Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata alla ditta A.C.S.M. s.p.a., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.2, con sede legale in via Stazzi, 2 Como ed impianto in via Scalabrini, Como con d.d.s. n. 10870 del 28/09/2007 e s.m.i.";
- il d.d.s. Autorizzazioni e Certificazioni del 28/10/2008, n. 12134, avente per oggetto: "Integrazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata alla ditta A.C.S.M. S.P.A. ai sensi del d.lgs 18 febbraio 2005, n. 59, Allegato 1, Punto 5.2, con sede





legale in Como, via Stazzi 2 ed impianto in Como, via Scalabrini, con d.d.s. n. 10870 del 28/09/2007 e s.m.i.”;

il d.d.s. Usi delle Acque e Ciclo Integrato dei Rifiuti del 30/01/2009, n. 759, avente per oggetto: “*Volturazione a favore della ditta ACSM-AGAM s.p.a. con sede legale in via Canova n. 3, Monza ed impianto in via Scalabrini, Como, dell'autorizzazione integrata ambientale (IPPC) già rilasciata con d.d.s. n. 10870/07, modificata ed integrata con d.d.s. n. 4376/08 e n. 9106/08, ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.2*”;

VISTA la nota prot. 62646.3.2.1 del 11/05/2009, agli atti regionali con prot. Q1. 2009.0010557 del 20/05/2009, con la quale ARPA-Dipartimento di Como ha chiesto un chiarimento in merito ai limiti da rispettare relativamente agli scarichi idrici dell'impianto in oggetto;

ATTESO che con nota prot. Q1.2009.0016403 del 07/08/2009 è stata convocata una conferenza dei servizi per la discussione della problematica relativa agli scarichi idrici e di ulteriori aspetti per i quali sia emersa in questi anni di vigenza dell'AIA la necessità di chiarimenti o precisazioni;

PRESO ATTO che la conferenza dei servizi, convocata con la nota citata, tenutasi nella seduta del 10/09/2009 si è conclusa con l'espressione dei seguenti pareri:

La Ditta: si impegna a trasmettere la documentazione integrativa necessaria a seguito della conferenza entro 30 giorni. Chiede che sia chiarito il punto XIV) del paragrafo E.1.3. Preannuncia la presentazione di una variante dell'impianto.

La Regione Lombardia: prendendo atto di quanto evidenziato dall'azienda, evidenzia la necessità di rivedere l'allegato tecnico secondo le seguenti indicazioni:

- relativamente allo scarico in fognatura il limite relativo all'azoto totale sostituisce i singoli limiti (azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto nitroso) previsti dal d.lgs 152/06;
- relativamente ai limiti per lo scarico in fognatura si ritiene congrua la proposta di prescrizione fatta dalla Provincia (punto 4 del parere), integrata con il rispetto di eventuali limiti più restrittivi previsti dal d.lgs 133/05 e si chiede un parere in merito al Comune;
- relativamente al monitoraggio dello scarico dalle torri di raffreddamento si confermano le frequenze previste dall'azienda, con la possibilità di chiedere successivamente all'Autorità competente una riduzione delle frequenze in base ai risultati del primo periodo di monitoraggio; si richiede che il test di tossicità sia effettuato su un ulteriore organismo rispetto a daphnia magna, preferibilmente un'alga;
- relativamente ai punti indicati nel parere della Provincia:
 - o punto 1: si concorda;
 - o punto 2: si ritiene opportuno trasferire il punto nel paragrafo D.3, in quanto non



Regione Lombardia

- prescrizione vincolante;
- o punto 3: si concorda;
 - o punto 5: si concorda, precisando che i punti di campionamento sono rubinetti e non un pozzetti, non trattandosi di tubazioni interrate;
 - o punti 6 e 7: si ritiene necessario presentare una nuova tabella del piano di monitoraggio ed una nuova planimetria dei punti di scarico e campionamento, aggiornati con tutte le determinazioni intercorse;
 - o punto 8: la nota va eliminata in quanto refuso redazionale;
 - o punti 9 e 10: si concorda;
 - o punto 11: si concorda;
 - o punto 12: si ritiene di mantenere la prescrizione tipo, in analogia con impianti analoghi;
 - o punto 13: si concorda;
- relativamente alla richiesta della ditta sul punto XIV) del paragrafo E.1.3 si precisa che per manutenzione totale non comporta necessariamente la fermata dell'impianto.

Provincia di Como: assente, con fax prot. n. 43818 del 08/09/2009, agli atti regionali con prot. n. Q1.2009.0017992 del 09/09/2009, ha trasmesso il proprio parere nel quale sono formulate alcune osservazioni e si chiede l'approvazione di un nuovo allegato tecnico che comprenda tutte le modifiche apportate all'atto autorizzativo originario.

ARPA: concorda con quanto emerso in sede di conferenza

AATO: assente, con fax prot. 43806 del 10/09/2009 precisa che, non essendo ancora stata affidata la gestione del servizio idrico integrato, non si ritiene ente competente all'autorizzazione degli scarichi in fognatura.

Como Depur s.p.a.: precisa che l'AATO non ha ancora provveduto ad effettuare l'affidamento del servizio idrico integrato e che pertanto l'autorizzazione allo scarico in fognatura è rilasciata dal Comune previo parere del gestore della fognatura. I limiti derogati rispetto al d.lgs 152/06 sono conformi con il regolamento di fognatura.

Conclusioni: la conferenza ritiene che all'allegato tecnico debbano essere apportate le modifiche emerse durante la riunione odierna. Considerato che la ditta ha preannunciato la presentazione di una richiesta di variante, l'allegato tecnico sarà rivisto complessivamente a seguito di tale procedimento.

VISTA la nota prot. Q1.2009.0018235 del 11/09/2009 con cui è stato chiesto al Comune di Como un parere in merito alla soluzione emersa in conferenza di servizi relativamente alla poca chiarezza delle prescrizioni relative ai limiti per lo scarico in fognatura;





Regione Lombardia



VISTA la nota prot. n. 43172/09 del 22/09/2009, agli atti regionali con prot. n. Q1.2009.0019923 del 07/10/2009, con cui il Comune di Como ha trasmesso parere favorevole sulla proposta di modifica dell'AIA relativamente allo scarico in fognatura;

VISTA la nota prot. n. 3039C del 09/10/2009, agli atti regionali con prot. n. Q1.2009.0020302 del 14/10/2009, con la quale la ditta ha trasmesso la documentazione chiesta in sede di conferenza dei servizi;

VISTA l'istanza di variante non sostanziale trasmessa dalla ditta con nota prot. n. 3018 del 07/10/2009, agli atti regionali con prot. n. Q1.2009.0019890 del 07/10/2009, integrata con nota prot. n. 3064C del 13/10/2009 (prot. regionale n. Q1.2009.0020445 del 14/10/2009);

ATTESO che con nota prot. Q1.2009.0016403 del 07/08/2009 è stata convocata una conferenza dei servizi per la valutazione dell'istanza di variante citata;

PRESO ATTO che la conferenza dei servizi, convocata con la nota citata, tenutasi nella seduta del 03/11/2009 si è conclusa con l'espressione dei seguenti pareri:

La Ditta: precisa che:

- i CER richiesti non sono di origine sanitaria e consistono in prodotti farmaceutici;
- la temperatura dei fumi all'uscita del camino non subirà decrementi al termine degli interventi;
- stralcia i CER 160305* e 160306 dall'istanza di variante;

La Regione Lombardia: prendendo atto di quanto evidenziato dall'azienda, precisa che:

- si valuta positivamente la variante comunicata dalla ditta relativa alla rimozione delle torri di lavaggio;
- si ritiene che i CER 070513* e 070514, in quanto analoghi a rifiuti già autorizzati all'impianto, possano essere autorizzati con lo scarico diretto in fossa;
- si ritiene che i CER 160305* e 160306, debbano essere maggiormente dettagliati nella loro origine e natura per potere essere autorizzati;
- dovrà essere presentata una nuova tabella dei limiti proposti agli scarichi idrici successivi alla realizzazione degli interventi e dei relativi monitoraggi;

Provincia di Como: prende atto dei chiarimenti forniti dalla ditta relativamente ai nuovi CER ed esprime parere favorevole

Comune di Como: assente, con fax esprime parere favorevole condizionato alle eventuali osservazioni e prescrizioni dettate da ARPA e Provincia.

ARPA: esprime parere favorevole, condizionato a:

- che siano definiti i volumi degli scarichi idrici a seguito della modifica, come valori massimi





autorizzati;
una valutazione degli effetti sulle emissioni acustiche, sottoscritta da un tecnico competente, prima della realizzazione degli interventi e che sia effettuata una campagna di monitoraggio acustico al termine degli interventi;

Conclusioni: la conferenza ritiene chiuso favorevolmente il procedimento relativo alla variante in oggetto con le condizioni evidenziate e pertanto all'allegato tecnico devono essere apportate le modifiche emerse durante la riunione odierna. Considerate le numerose modifiche all'AIA già effettuate e le conclusioni della conferenza dei servizi del 10/09/2009, la Regione provvederà ad approvare un nuovo allegato tecnico.

RITENUTO pertanto di rilasciare, ai sensi del d.lgs. 59/05, la modifica dell'autorizzazione integrata ambientale già rilasciata con d.d.s. n. 10870 del 28/09/2007 e s.m.i. alla ditta ACSM-AGAM s.p.a. con sede legale in via Canova n. 3, Monza, secondo le indicazioni delle conferenze dei servizi citate;

RITENUTO di accogliere la richiesta emersa in conferenza dei servizi di ricomprendere tutte le modifiche all'AIA intercorse dalla data di prima approvazione in un unico nuovo allegato tecnico;

DATO ATTO che la ditta ha trasmesso attestazione dell'avvenuto versamento degli oneri istruttori, in conformità con quanto previsto dalla d.g.r. 7 agosto 2009, n. 10124;

RICHIAMATI gli artt. 5 e 11 del d.lgs. 59/05, che dispongono, rispettivamente, la messa a disposizione del pubblico sia dell'autorizzazione e di qualsiasi suo aggiornamento, sia del risultato del controllo delle emissioni, presso la struttura "Usi delle acque e ciclo integrato dei rifiuti" della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia";

VISTA la legge regionale 07/07/2008 n. 20: "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" e i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

DECRETA

1. di modificare l'autorizzazione integrata ambientale già rilasciata con d.d.s. n. 10870/07 alla ditta ACSM-AGAM s.p.a., con sede legale in via Canova n. 3, Monza ed impianto in Como, Via Scalabrini per le attività previste dal d.lgs 59/05 allegato I, punto 5.2, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente atto e che sostituisce, a tutti gli effetti, quello approvato con d.d.s. n. 10870/07 come successivamente integrato e modificato;



2. che la "Planimetria delle emissioni in atmosfera e idriche - rev. 03 del 09/2009" allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, sostituisca la "Planimetria delle emissioni in atmosfera e idriche - rev. 01 del 04/2007" allegata al d.d.s. n. 10870/07, mentre si fa salva la "Planimetria generale e gestione dei rifiuti" allegata al d.d.s. n. 10870/07;
3. che, per quanto non modificato con il presente provvedimento, siano confermati integralmente il contenuto e le prescrizioni inserite nei decreti citati in premessa;
4. che la presente autorizzazione potrà essere oggetto di verifica da parte dell'autorità competente nel caso di modifica delle Linee guida di cui all'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 59/05;
5. di trasmettere copie conformi del presente atto alla Provincia di Como, al Comune di Como, ad A.R.P.A. dipartimento di Como, all'AATO di Como e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul B.U.R.L.;
6. di trasmettere copia conforme del presente atto a mezzo raccomandata A/R all'impresa, disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato;
7. di disporre la messa a disposizione del pubblico del presente decreto presso la Struttura "Usi delle acque e ciclo integrato dei rifiuti" della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il Dirigente della Struttura

Usi delle Acque e Ciclo Integrato dei Rifiuti

Dott. Roberto Cerretti

